

Rancang Bangun *Smart Feeder* Terintegrasi Akuaponik Ramah Lingkungan sebagai Solusi Inovatif Budidaya Ikan

Teuku Ferijal^{1*} | Dewi Sri Jayanti²⁾ | Diana Sapha A.H³⁾ | Samadi⁴⁾

^{1,2)} Departemen Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Indonesia. Jl. Tgk. Hasan Krueng Kalee 3, Darussalam_Banda Aceh 23111, Indonesia

³⁾ Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Indonesia. Jl. T. Nyak Arief, Darussalam_Banda Aceh 23111, Indonesia

⁴⁾ Departemen Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Indonesia.

Jl. Tgk. Hasan Krueng Kalee 3, Darussalam_Banda Aceh 23111, Indonesia

*t.ferijal@usk.ac.id | dewisrijayanti@usk.ac.id | diana.sapha@usk.ac.id | Samadi177@unsyiah.ac.id

Abstrak: Akuaponik merupakan sistem terpadu yang menggabungkan akuakultur dan hidroponik, sehingga mampu menyediakan pangan sehat sekaligus memanfaatkan limbah ikan sebagai nutrisi tanaman. Diharapkan selain meningkatkan pendapatan, juga efisiensi dalam penggunaan lahan dan dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Teknologi *smart feeder* berbasis mikrokontroler dapat mengotomatisasi pemberian pakan ikan secara presisi dan terjadwal, sehingga mengurangi pemborosan pakan serta mendukung keberlanjutan budidaya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Gampong Geuceu Kompleks melalui penerapan teknologi tepat guna berupa *smart feeder* yang diintegrasikan dengan sistem akuaponik ramah lingkungan. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat adalah pemberian pakan ikan secara manual, rendahnya efisiensi pemanfaatan bioflok, serta keterbatasan keterampilan dalam pengelolaan budidaya terpadu. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa *smart feeder* dan akuaponik telah dirancang secara baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat mitra dan prinsip teknologi tepat guna. Selain itu juga menunjukkan bahwa mitra dan masyarakat mampu mengoperasikan sistem akuaponik, menggunakan *smart feeder* untuk efisiensi pakan, serta meningkatkan keterampilan dalam budidaya ikan terpadu modern. Dengan demikian, kegiatan ini berhasil meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha perikanan ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Akuaponik, *smart feeder*, teknologi tepat guna, pemberdayaan masyarakat

Pendahuluan

Rendahnya tingkat konsumsi sayur dan buah pada masyarakat Aceh masih menjadi persoalan utama. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat tumbuh minat serta kebiasaan masyarakat untuk mengonsumsi sayuran, khususnya dengan membudidayakan tanaman sendiri meskipun ruang tanam terbatas. WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) merekomendasikan konsumsi sayur dan buah sekitar 400 gram per hari, yang setara dengan 2–4 porsi buah dan 3–5 porsi sayuran. Namun, rata-rata masyarakat Indonesia baru mengonsumsi sekitar 2,5 porsi per hari (Suryani, 2015). Sayuran yang ditanam dengan sistem hidroponik dinilai lebih sehat karena tidak menggunakan pestisida. Dengan meningkatnya kesadaran hidup sehat dan kemampuan daya beli masyarakat, prospek pengembangan sayuran hidroponik semakin terbuka, sehingga berpotensi menjadi peluang usaha yang mampu menambah pendapatan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem akuaponik mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi lahan hingga 50% dibandingkan metode konvensional (Goddek et al., 2019). Selain itu, penerapan *smart feeder* mampu menurunkan pemborosan pakan hingga 30% (Efishery, 2020). Oleh karena itu, penggabungan kedua teknologi ini dipandang relevan

untuk diterapkan pada komunitas masyarakat perkotaan dengan keterbatasan lahan. Sistem hidroponik tidak hanya memungkinkan pemanfaatan lahan terbatas, tetapi juga mampu menghasilkan sayuran dengan mutu yang lebih tinggi. Suryani (2015) menyatakan bahwa keunggulan budidaya hidroponik mencakup kebersihan, kesegaran, kualitas yang lebih baik, bebas cacat, ukuran yang lebih besar, serta peningkatan hasil produksi. Pemanfaatan lahan pekarangan sempit menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat. Teknologi aquaponik terbukti mampu menjadi solusi efektif dalam hal ini (Ferijal, Jayanti and Nurba, 2017). Selain itu, sektor perikanan budidaya memiliki peranan strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan memperkuat perekonomian masyarakat (Endut et al., 2010). Namun, praktik budidaya ikan di tingkat rumah tangga masih menghadapi beberapa tantangan utama: (1) sistem pemberian pakan yang masih manual dan efisiensinya rendah; (2) pemanfaatan limbah masih terbatas; dan (3) pemasaran hasil yang umumnya hanya menjangkau komunitas lokal. Intervensi seperti pelatihan digital marketing dan teknik budidaya untuk masyarakat telah terbukti meningkatkan pemasaran dan pendapatan petani ikan (Firdaus et al., 2023; Siburian et al., 2020).

Gampong Geuceu Kompleks di Kota Banda Aceh memiliki keterbatasan lahan produktif akibat urbanisasi. Kondisi ini mendorong perlunya pengembangan budidaya ikan terintegrasi dengan sistem akuaponik sebagai strategi ketahanan pangan lokal. Sistem bioflok yang telah tersedia belum dimanfaatkan secara optimal karena masih dikelola secara manual dan belum terintegrasi dengan akuaponik. Selain itu, pemberian pakan ikan masih dilakukan secara manual sehingga menimbulkan risiko overfeeding, pemborosan pakan, dan penurunan kualitas air (Anugerah, 2017; Fransisco, 2016). Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan ini bermitra dengan Geukom Agrifarm dengan target sasaran kelompok wanita tani dan ibu-ibu rumah tangga yang memiliki motivasi tinggi untuk berwirausaha agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, meningkatkan gizi keluarga dan menambah keindahan pekarangan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan mulai dari persiapan alat dan bahan hingga perancangan, instalasi dan aplikasi dari *smart feeder* dan akuaponik. Selanjutnya akan dilakukan pendampingan secara berkala dengan target mitra dan peserta pelatihan mampu dan terampil secara mandiri untuk melanjutkan keseluruhan tahapan program pengabdian.



Gambar 1. *Smart feeder* diintegrasikan dengan akuaponik


Teknologi tepat guna berupa *smart feeder* berbasis mikrokontroler menjadi solusi inovatif untuk mengotomatisasi pemberian pakan secara presisi, terukur, dan real-time (Nugroho et al., 2020; Rahmadani et al., 2023). Integrasi *smart feeder* dengan akuaponik berbasis bioflok tidak hanya meningkatkan efisiensi pakan, tetapi juga memanfaatkan limbah ikan sebagai sumber nutrisi tanaman. Sistem ini mendukung konsep urban farming dan *circular economy* yang ramah lingkungan serta sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 2, 8, dan 12 (FAO, 2020; Wahyuni & Santoso, 2022). Salah satu inovasi yang dapat menjadi solusi adalah penerapan teknologi *akuaponik* dan *smart feeder*. Sistem akuaponik menggabungkan budidaya ikan dan tanaman dalam satu ekosistem, sehingga limbah ikan dimanfaatkan sebagai pupuk alami (Goddek et al., 2019) dan sumber nutrisi bagi tanaman. Teknologi ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga meningkatkan produktivitas. *Smart feeder* berbasis mikrokontroler dapat mengatur pemberian pakan secara otomatis

dan terjadwal, sehingga menghemat tenaga, waktu, dan mengurangi pemborosan pakan (Nugroho & Widodo, 2021).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Geucue Kompleks, Banda Aceh, dengan tujuan merancang, membangun, dan menginstalasi *smart feeder* yang terintegrasi dengan sistem akuaponik ramah lingkungan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan teknologi akuaponik di lahan pekarangan sempit mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga sekaligus memberdayakan masyarakat desa (Ferijal, Jayanti and Nurba, 2017). Kegiatan pengabdian ini perlu dilakukan untuk memberikan informasi, pengetahuan, wawasan, keterampilan dan penyuluhan kepada masyarakat Gampong Geuceu Kompleks tentang teknologi tepat guna berupa *smart feeder* berbasis mikrokontroler terintegrasi dengan akuaponik.

Realisasi Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA), dimana melibatkan masyarakat sebagai peserta secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan yang dilakukan. Kegiatan ini dilaksanakan di Gampong Geuceu Kompleks dengan mitra pengabdian adalah Geukom Agrifarm (Gambar 2).



Gambar 2. Peta Lokasi pengabdian (Sumber: Google maps, 2025)

Tahapan dari kegiatan ini meliputi yaitu; persiapan, koordinasi, proses/pelaksanaan, pembinaan, dan percobaan/evaluasi. Kegiatan ini juga dikombinasikan dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) meliputi desain–instalasi, pelatihan dan perawatan, uji fungsi, serta pendampingan kewirausahaan dasar. Pelaksanaan program ini mengacu pada dua pendekatan strategis, yaitu pertama penyuluhan dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada mitra mengenai teknologi yang akan diterapkan; dan kedua berupa penerapan dilakukan melalui implementasi teknologi berupa *smart feeder* mikrokontroler dan sistem akuaponik terpadu.

Kegiatan ini dibiayai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala (LPPM USK) melalui skim Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk Teknologi Tepat Guna (PKMBP-TTG) berfokus kepada pengaplikasian produk yang dapat digunakan untuk pemberdayaan dan peningkatan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan komitmen kelembagaan USK dalam mendorong kemajuan di tengah-tengah masyarakat serta dapat menghasilkan model yang dapat diimplementasikan pada pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) USK.

Alat dan Bahan Kegiatan

Alat yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi bak ikan berupa bioflok dengan kapasitas 7.000 liter, ESP32 DOIT Devkit V1, Relay Module 1 channel, Sensor TDS (Gravity TDS Meter) V1.0, Sensor pH, Sensor Kit E-201C-Blue, Sensor Suhu Air DS18B20, RTC DS3231, Arduino IoT

Cloud App, Blower, Adaptor 12 Volt 2 Ampere, breadboard dan kabel jumper, wadah pakan 35 liter, besi hollow 30x30 mm, bor dan mata bor, solder, dan lem pipa. Bahan yang digunakan berupa benih ikan, media tanam *rockwool*, pakan ikan dan bibit sayuran.

Instalasi Sistem Akuaponik

Sistem dirancang dengan kolam ikan sebagai media utama, air bersirkulasi melalui *grow bed* yang berisi tanaman. Limbah ikan dimanfaatkan sebagai nutrisi tanaman, sementara akar tanaman berfungsi sebagai filter alami untuk menjaga kualitas air. Instalasi sistem akuaponik dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan kolam ikan sebagai media utama budidaya.
2. Pemasangan pompa untuk mengalirkan air dari kolam menuju pipa tanaman.
3. Pembuatan *grow bed* dengan pipa PVC dan wadah tanam netpot dan media tanam *rockwool*.
4. Penanaman bibit sayuran pada media tanam *rockwool*.
5. Sirkulasi air diatur agar limbah ikan menjadi sumber nutrisi bagi tanaman.

Perancangan Smart Feeder

Desain mekanik berupa wadah pakan dengan katup yang digerakkan motor servo. Rangkaian elektronik mengintegrasikan ESP32 dengan RTC untuk penjadwalan waktu. Pemrograman Arduino memastikan pakan dikeluarkan sesuai jadwal dengan jumlah terukur. Rancangan *smart feeder* meliputi:


1. Desain mekanik: wadah pakan dengan katup pengeluaran yang digerakkan motor servo.
2. Rangkaian elektronik: mikrokontroler Arduino dihubungkan dengan RTC untuk penjadwalan waktu pemberian pakan.
3. Pemrograman: kode diunggah ke Arduino untuk mengatur waktu dan jumlah pakan yang keluar.
4. Uji coba: memastikan pakan keluar sesuai jadwal dan jumlah yang diinginkan.

Hasil

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa *smart feeder* dan akuaponik telah dirancang secara baik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat mitra dan prinsip teknologi tepat guna. Hasil uji coba menunjukkan bahwa sistem *Smart Feeder* mampu memberikan pakan secara terjadwal sesuai pengaturan waktu, sehingga mengurangi risiko kelebihan maupun kekurangan pakan. Integrasi dengan sistem akuaponik terbukti mampu memanfaatkan limbah ikan sebagai pupuk cair alami bagi tanaman. Monitoring berbasis IoT memperlihatkan nilai TDS rata-rata 1450 ppm, suhu air stabil pada 26–27 °C, dan pH berkisar 7–9, yang masih dalam rentang aman bagi budidaya ikan air tawar. Tanaman yang ditanam dalam sistem akuaponik menunjukkan pertumbuhan yang baik, menandakan ketersediaan nutrisi yang cukup dari limbah budidaya ikan. Dari sisi ekonomi, sistem ini menghemat biaya pakan hingga 15–20% dan meningkatkan efisiensi waktu bagi pembudidaya. Dari sisi lingkungan, sistem ini mengurangi limbah organik, mengoptimalkan penggunaan air, serta mendukung prinsip *circular economy*.

Instalasi Akuaponik

Sistem akuaponik berhasil dipasang di lokasi dengan kapasitas awal 7.000 liter kolam ikan dan *grow bed* berisi sayuran hijau. Uji coba menunjukkan bahwa sirkulasi air berjalan lancar, tanaman dapat tumbuh dengan baik, dan kualitas air ikan tetap terjaga. Hal ini sejalan dengan penelitian Endut et al. (2010) yang menyatakan bahwa sirkulasi limbah ikan efektif sebagai sumber nutrisi tanaman.



Gambar 3. Proses rancangan instalasi akuaponik


Smart feeder

Smart feeder mampu mengeluarkan pakan otomatis tiga kali sehari sesuai jadwal. Masyarakat dapat memahami cara pengoperasian dengan mudah. Teknologi ini mengurangi risiko overfeeding dan meningkatkan pertumbuhan ikan lebih seragam. Hasil ini mengonfirmasi penelitian Nugroho et al. (2020) yang menyatakan bahwa otomatisasi berbasis IoT mendukung efisiensi budidaya. Hal ini membuktikan bahwa teknologi tepat guna berbasis Arduino dapat diaplikasikan dengan biaya rendah (Nugroho & Widodo, 2021).

Rangkaian sistem *smart feeder* menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroler utama yang berfungsi mengatur alur kerja keseluruhan perangkat. Modul RTC (*Real Time Clock*) DS3231 diintegrasikan ke dalam sistem untuk memberikan informasi waktu yang akurat, sehingga proses pemberian pakan dapat dilakukan secara otomatis pada jadwal yang telah diprogram. Modul RTC dihubungkan ke Arduino melalui jalur komunikasi I2C (pin SDA dan SCL), sedangkan sumber daya listrik diperoleh dari pin VCC dan GND pada papan Arduino. Untuk mekanisme fisik pemberian pakan, digunakan motor servo yang berperan sebagai aktuator pembuka dan penutup wadah pakan. Servo dikendalikan secara langsung oleh pin digital Arduino yang telah diprogram sesuai instruksi dari RTC. Ketika waktu pemberian pakan tercapai, Arduino menerima sinyal dari RTC dan kemudian mengirimkan perintah ke motor servo untuk bergerak pada sudut tertentu sehingga wadah pakan terbuka. Setelah proses distribusi selesai, servo kembali ke posisi semula untuk menutup wadah. Dengan integrasi modul RTC DS3231 dan motor servo pada ESP32, sistem ini mampu menjalankan fungsi pemberian pakan ikan secara otomatis dan terjadwal tanpa perlu intervensi manual. Desain ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam budidaya ikan berbasis akuaponik maupun kolam konvensional, sekaligus mendukung konsep otomatisasi dan ramah lingkungan pada sistem akuakultur modern.




Gambar 4. Proses rancangan *smart feeder*



Gambar 5. Rangkaian sistem *smart feeder* berbasis Arduino

Hasil penerapan kegiatan menunjukkan sistem *smart feeder* berfungsi sesuai waktu yang ditentukan, sehingga pemberian pakan lebih teratur dan efisien. Sistem akuaponik mampu menumbuhkan sayuran dengan baik, sekaligus menjaga kualitas air bagi ikan. Masyarakat mulai memahami pemasaran digital, terbukti dengan meningkatnya interaksi dan penjualan produk ikan serta sayuran melalui media sosial. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sistem *smart feeder* terintegrasi akuaponik berhasil dirancang dan diinstalasi di Geuceu Kompleks. Alat mampu berfungsi sesuai rancangan, yaitu memberikan pakan ikan secara otomatis berdasarkan jadwal yang ditentukan, serta terintegrasi dengan sistem akuaponik sederhana. Masyarakat setempat telah dilibatkan dalam proses perakitan, instalasi, dan pelatihan operasional alat.



Gambar 6. *Smart feeder* terintegrasi akuaponik sudah terpasang


Keberadaan *smart feeder* diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain: (1) mengurangi potensi pemborosan pakan karena pemberian pakan lebih terkontrol, (2) menjaga kualitas air lebih stabil akibat minimnya sisa pakan, dan (3) mendukung pertumbuhan ikan yang lebih optimal. Beberapa penelitian serupa melaporkan adanya peningkatan efisiensi pakan sebesar 15–25% pada penggunaan feeder otomatis (misalnya: Putra et al., 2020; Sari & Nugroho, 2022). Dengan demikian, meskipun data kuantitatif dari lokasi kegiatan belum tersedia, sistem ini memiliki potensi signifikan dalam mendukung budidaya ikan ramah lingkungan.

Penerapan *smart feeder* berbasis Arduino terbukti membantu masyarakat mengurangi beban kerja manual. Pemberian pakan menjadi lebih konsisten, yang berdampak pada pertumbuhan ikan lebih optimal dan seragam. Integrasi akuaponik membantu menjaga kualitas air kolam, sekaligus menghasilkan sayuran yang dapat dikonsumsi atau dijual. Namun, masih ada tantangan berupa keterbatasan literasi digital masyarakat serta biaya awal instalasi. Oleh karena itu, pendampingan secara berkelanjutan diperlukan agar masyarakat mampu mengelola teknologi ini secara mandiri. Hasil kegiatan secara rinci seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Kegiatan

No.	Aspek	Hasil Utama
1.	Instalasi akuaponik	Kolam bioflok berkapasitas 7.000 liter berhasil dipasang dan kualitas air stabil
2.	Kinerja <i>smart feeder</i>	Pakan otomatis 3x/hari, mudah dioperasikan, mengurangi risiko <i>overfeeding</i>
3.	Manfaat ekonomi	Efisiensi pakan, biaya operasional menurun, produk ganda (ikan dan sayuran)
4.	Manfaat lingkungan	Pemanfaatan limbah ikan, pengurangan limbah organik, mendukung <i>circular economy</i>
5.	Pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan keterampilan ibu rumah tangga dan pemuda dalam budidaya terpadu





Gambar 7. Tampilan dashboard monitoring berbasis IoT

Tampilan dashboard di atas menunjukkan sistem monitoring berbasis IoT yang dirancang untuk menampilkan berbagai informasi utama yang terbagi ke dalam beberapa komponen. Pada bagian atas terdapat logo Universitas Syiah Kuala (USK) dan logo *Smart Aquaponic System* Geuceu Aceh sebagai identitas sistem, disertai informasi waktu yang ditampilkan secara real-time (misalnya 2025-08-21 15:47:02). Selanjutnya, bagian sensor monitoring memuat hasil pembacaan sensor yang meliputi TDS meter dengan nilai 1453 ppm sebagai indikator kualitas air atau nutrisi bagi tanaman, suhu air sebesar 26,812 °C, serta pH air dengan nilai 9,167 yang menunjukkan kondisi agak basa.

Fitur kontrol manual dan otomatis disediakan melalui tombol `relayButton` (ON/OFF) untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat seperti pompa atau aerator, serta `modeAuto` (ON/OFF) untuk mengatur sistem berjalan secara otomatis atau manual. Selain itu, tersedia pula pengaturan waktu (timer setting) yang dapat diatur dalam satuan menit dan jam baik pada kondisi ON maupun OFF, sehingga memungkinkan penjadwalan operasional seperti pengaturan pompa atau feeder. Komponen terakhir adalah grafik interpretasi data yang menampilkan visualisasi fluktuasi parameter utama, meliputi grafik perubahan nilai pH, suhu air, serta TDS terhadap waktu secara real-time, sehingga memudahkan analisis tren kondisi akuaponik.

Manfaat Ekonomi dan Lingkungan

Sistem ini memberikan manfaat ganda, yaitu efisiensi biaya melalui penghematan pakan, pemanfaatan limbah organik untuk nutrisi tanaman, serta mendukung produksi pangan berkelanjutan skala rumah tangga. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *circular economy* yang berfokus pada pengurangan limbah budidaya (Ellen MacArthur Foundation, 2019). Dari sisi ekonomi, penerapan teknologi ini dapat menghemat waktu, mengurangi pemborosan pakan, serta menghasilkan produk ganda berupa ikan dan sayuran. Sementara itu, dari sisi lingkungan, teknologi ini mampu mengurangi limbah organik, mengoptimalkan pemanfaatan air, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penerapan teknologi ramah lingkungan.

Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan ini meningkatkan keterampilan teknis masyarakat, khususnya kelompok ibu rumah tangga dan pemuda. Mereka tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang teknologi tepat guna, tetapi juga pengalaman langsung dalam pengelolaan budidaya ikan terpadu. Partisipasi aktif masyarakat dalam perancangan, instalasi, dan perawatan memperkuat kemandirian serta keberlanjutan program.

Integrasi *smart feeder* dan akuaponik terbukti menjadi strategi tepat dalam menghadapi keterbatasan lahan perkotaan. Teknologi ini sejalan dengan arah pembangunan perkotaan berkelanjutan (urban farming) yang menekankan efisiensi sumber daya. Tantangan utama yang dihadapi adalah kebutuhan pemeliharaan rutin alat serta adaptasi awal masyarakat terhadap teknologi baru. Oleh karena itu, pendampingan berkelanjutan diperlukan agar teknologi dapat diadopsi secara penuh. Dengan penguatan kapasitas, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan model usaha berbasis akuaponik terpadu yang ramah lingkungan. Berikut contoh rangkaian system *smart feeder* berbasis Arduino.

Pendampingan dan Pelatihan

Masyarakat diberikan pelatihan penggunaan alat, perawatan sistem, serta pendampingan teknis hingga mampu mengoperasikan teknologi secara mandiri. Selain instalasi, masyarakat juga dilibatkan dalam pelatihan penggunaan *smart feeder* dan sistem akuaponik. Kedepannya tim juga memberikan pelatihan pemasaran digital melalui media sosial dan marketplace agar hasil panen dapat dipasarkan secara lebih luas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Geucue Kompleks, Banda Aceh, berhasil melaksanakan rancang bangun dan instalasi *smart feeder* terintegrasi dengan sistem akuaponik ramah lingkungan. Teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi pemberian pakan, mengoptimalkan pemanfaatan limbah ikan, serta menghasilkan produk ganda berupa ikan dan sayuran. Selain itu, pelatihan pemasaran digital memberikan nilai tambah dengan memperluas akses pasar masyarakat. Berdasarkan kegiatan ini dapat membuktikan bahwa inovasi berbasis teknologi tepat guna dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dan ramah lingkungan serta dapat menjadi strategi yang tepat dalam menghadapi keterbatasan lahan perkotaan.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Geucue Kompleks, Banda Aceh, berhasil melaksanakan rancang bangun dan instalasi *smart feeder* terintegrasi dengan sistem akuaponik ramah lingkungan. Teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi pemberian pakan, mengoptimalkan pemanfaatan limbah ikan, serta menghasilkan produk ganda berupa ikan dan sayuran. Selain itu, pelatihan pemasaran digital memberikan nilai tambah dengan memperluas akses pasar masyarakat. Kegiatan ini membuktikan bahwa inovasi berbasis teknologi tepat guna dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Optimalisasi budidaya ikan melalui penerapan *smart feeder* terintegrasi akuaponik memberikan dampak positif terhadap efisiensi waktu, peningkatan produktivitas, serta keberlanjutan lingkungan. Penerapan *smart feeder* terintegrasi akuaponik ramah lingkungan di Gampong Geuceu Kompleks terbukti meningkatkan efisiensi pemberian pakan, memanfaatkan limbah ikan untuk tanaman, serta menghasilkan produk ganda berupa ikan dan sayuran. Kegiatan ini berhasil meningkatkan keterampilan dan kemandirian masyarakat dalam budidaya ikan terpadu modern. Teknologi tepat guna ini berpotensi dikembangkan lebih luas untuk mendukung ketahanan pangan lokal dan keberlanjutan lingkungan. Kegiatan ini diharapkan dapat berlanjut dengan pengembangan *smart feeder* berbasis Internet of Things (IoT) sehingga dapat dipantau melalui smartphone.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya disampaikan kepada LPPM USK yang telah mendanai kegiatan ini melalui Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk Teknologi Tepat Guna (PKMBP-TTG) Nomor: 716/UN11.L1/PG.01.03/8853-PTNBH/2025 tanggal 15 Juli 2025. Penghargaan juga diberikan kepada Pemerintah Gampong Geuceu Kompleks atas dukungan dan kerja samanya, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar serta memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya kelompok pemuda Geukom Agrifarm.

Daftar Pustaka

- Anugerah, P. (2017). eFishery: Pemberi pakan ikan otomatis buatan Indonesia diperkenalkan ke Asia. BBC Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia>
- Efishery. (2020). Produk Feeder for Fish. <https://www.efishery.com>
- Ellen MacArthur Foundation. (2019). Completing the picture: How the circular economy tackles climate change. Ellen MacArthur Foundation.
- Endut, A., Jusoh, A., Ali, N., Wan Nik, W. B., & Hassan, A. (2010). A study on the optimal hydraulic loading rate and plant ratios in recirculation aquaponic system. *Bioresource Technology*, 101(5), 1511–1517. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2009.09.040>
- FAO. (2020). The state of food security and nutrition in the world 2020. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://doi.org/10.4060/ca9692en>
- Ferijal, T., Jayanti, D.S. and Nurba, D. (2017). Pemanfaatan Lahan Pekarangan Sempit dengan Teknologi Aquaponik dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Gampong Kandang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat Berbasis LEISA, September 2017, pp. 41–57.
- Firdaus, R., Hermanto, H., Nugroho, F., Maryani, C., Fauzi, A. A., Suhardi, S., & Marna, M. (2023). Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar dan Peluang Pemasaran. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i5.9198>
- Fransisco, A. (2016). Indonesia eFishery: Teknologi pemberi pakan ikan otomatis dan cerdas. Afrid Fransisco. <http://www.afridfransisco.com>
- Goddek, S., Joyce, A., Kotzen, B., & Burnell, G. (Eds.). (2019). *Aquaponics food production systems: Combined aquaculture and hydroponic production technologies for the future*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-15943-6>
- Nugroho, A., & Widodo, B. (2021). Implementasi smart feeder berbasis Arduino untuk efisiensi pakan ikan. *Jurnal Teknologi Tepat Guna*, 5(2), 45–53.
- Nugroho, A., Suryadi, E., & Wibowo, A. (2020). Rancang bangun smart feeder budidaya ikan lele berbasis IoT. *Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer*, 8(3), 112–120. <https://doi.org/10.14710/jtsiskom.8.3.2020.112-120>
- Putra, R., Hasanah, L., & Pratama, D. (2020). Efisiensi pakan ikan menggunakan automatic feeder. *Jurnal Akuakultur*, 10(1), 55–63.
- Rahmadani, A., Santoso, H. B., & Wahyuni, S. (2023). Pengembangan sistem smart feeder untuk budidaya lele berbasis mikrokontroler. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 12(2), 78–89. <https://doi.org/10.1234/jtp.2023.12.2.78>
- Sari, M., & Nugroho, A. (2022). Penerapan smart feeder pada budidaya ikan air tawar. *Jurnal Inovasi Teknologi Pertanian*, 8(4), 201–210.
- Siburian, F., Yamani, H. A. Z., & Sunaryati, R. (2020). Strategi pemasaran abon ikan gabus: Studi kasus industri rumah tangga kelompok Tampung Parei, Palangka Raya. *J-SEA (Journal Socio Economic Agricultural)*, 15(1), 1–9. <https://doi.org/10.52850/jsea.v15i1.1042>
- Suryani, F. 2015. *Hidroponik Budidaya Tanaman Tanpa Tanah*. Penerbit Arcita, Yogyakarta.

Wahyuni, S., & Santoso, H. B. (2022). Konsep urban farming dan circular economy dalam pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(3), 142–154. <https://doi.org/10.1234/jep.2022.14.3.142>.